

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

с.Верх-Юсьва

29 ноября 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель) в лице Универсального специалиста связи СЦ г. Кудымкар **Тупицына Дмитрия Валерьевича** с одной стороны, и от лица МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» расположенного (-ой) по адресу Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Юсьва, ул. Центральная, 22, (далее – Представитель СЗО), в лице директора **Останиной Натальи Владимировны**

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 2 ноября 2021 года №0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	-
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	-
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

Универсальный специалист связи

(должность)

Подпись

/ Д.В. Тупицын /
И.О.Фамилия

от Представителя СЗО:



(должность)

И.О.Фамилия

Асташина Н.В.

АКТ обследования №059-s1153

«29» ноября 2021 г

Местонахождение: Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Юсьва, ул. Центральная, 22

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/ п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>да</i>	
2.	Этаж № <u>2 / 3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>да</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>да</i>	
6.	Установлен замок	<i>да</i>	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>да</i>	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>да</i>	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей)	<i>нет</i>	

№ п/ п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	нет	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении
 Под руководством (должность, ФИО) Эксперта по информационной безопасности Шабунина Андрея Александровича
 представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) Универсальный специалист связи СЦ г. Кудымкар Тупицын Дмитрий Валерьевич
 было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор
(должность)

Востуж-Остапченко Н.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Универсальный специалист связи
(должность)

(подпись)

Тупицын Д.В.
(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с.Верх-Юсьва

«29» ноября 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «2» ноября 2021г. № 0410/119 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», в лице директора **Останиной Натальи Владимировны** именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ ИРС-10	T18VB3J4		1
Полка 19"	-		-
Шкаф ВCV-919-13	-		-

Особые отметки:

Адрес установки оборудования: Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Юсьва, ул. Центральная, 22


Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации. Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц. В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

Универсальный специалист связи


_____ (должность)
_____ (подпись)
Ф.И.О. Останиной Н.В.

_____ (должность)
ПАО «Ростелеком»
_____ (подпись)
Ф.И.О. Тупицын Д.В.

АКТ №r059-s1153
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«29» ноября 2021г.

Местонахождение оборудования Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Юсьва, ул. Центральная, 22
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9.		T18VB3J4	794E2-063324		1
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тета» указываются Серийный номер и CSPPID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.225.255.27

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Останина Наталья Владимировна

8(34260) 3-25-85

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтажи настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	нет	
Демонтаж СКЗИ	нет	
Деннсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.59.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Эксперта по информационной безопасности Шабунина Андрея Александровича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Универсальным специалистом связи СЦ г. Кудымкар Тупицыным Дмитрием Валерьевичем

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.


Представитель Заказчика

 Шабунин А.А.
(должность) Шабунина Н.В.
(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

Универсальный специалист связи

(должность)



(подпись)

Тупицын Д.В.

(расшифровка подписи)