



17 ноября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ОТКАЗА

ОТ КУРЕНИЯ



[www.budzdorovperm.ru](http://www.budzdorovperm.ru)



# ПРИ КУРЕНИИ У ПОДРОСТКОВ



существенно ухудшается  
память и работоспособность мозга, портятся кожа,  
волосы и зубы, садится зрение. В старшем возрасте  
наблюдаются «отдаленные» последствия, включая  
проблемы с зачатием и деторождением

# ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ И СИСТЕМЫ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА



## НЕ МЕНЕЕ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Они содержат синтетический никотин - очень токсичный, вызывающий быструю зависимость и повреждение сосудов, карболовые соединения, токсичные альдегиды, частицы металлов, другие токсины и ароматизаторы. Последние делают эти продукты привлекательными для детей, а сами бьют по респираторной системе, вызывая бронхолиты и пневмонии



## ПРИ КУРЕНИИ

Образуется сложная  
газообразная смесь.  
Помимо никотина в ней

**содержится свыше 4 тыс. веществ.  
Из них 200 максимально токсичны  
для человека!**

Так, с табачным дымом курильщик вдыхает угарный газ, свинец, мышьяк, цианид, формальдегид, полоний, цезий, синильную кислоту и т. д. За счет радиоактивных веществ в сигаретном дыму, которые оседают в легких на многие годы, курение оказывает облучающее воздействие на человека



# НИКОТИН

## ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА НИКОТИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В МОЗГЕ



Происходит стимуляция клеток, что ведет к их избыточному делению. Рецепторы размножаются и требуют все больше и больше никотина. Так развивается никотиновая зависимость. Никотин и другие токсические вдыхаемые вещества повреждают структуру ДНК. Все это приводит к тому, что деление и рост ткани приобретают патологическую форму. Поэтому у курильщиков чаще обнаруживаются злокачественные новообразования.

# РАСТЕТ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОЙ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ:



ВЕЙПЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СИГАРЕТЫ



СИСТЕМЫ  
НАГРЕВАНИЯ  
ТАБАКА

ОСОБЕННО СРЕДИ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

# РАСТЕТ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОЙ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ:



ВЕЙПЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СИГАРЕТЫ



СИСТЕМЫ  
НАГРЕВАНИЯ  
ТАБАКА

ОСОБЕННО СРЕДИ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

# РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА (по данным Росстата)



**39,5%**

2009 г.

**20,3%**

2021 г.

**6,6%**

2021 г.

**отказались  
от табака**